

# 子どもの予防接種スケジュール表

予防接種の種類		対象者	標準的な接種間隔・接種期間など	接種回数	ワクチンの種類
ロタ	ロタリックス (1価)	生後6週から生後24週まで	標準：生後2か月 1回目 → 27日以上 → 2回目 14週6日まで	2回	経口生 ワクチン
	ロタテック (5価)	生後6週から生後32週まで	標準：生後2か月 1回目 → 27日以上 → 2回目 → 27日以上 → 3回目 14週6日まで 生後32週まで	3回	
B型肝炎		1歳未満	1回目 → 原則27日以上 → 2回目 原則：139日以上 → 3回目	3回	不活化 ワクチン
ヒブ (細菌性髄膜炎)	接種開始月齢 生後2か月以上7か月未満	1回目 → 標準：27日～56日 原則：27日以上 → 2回目 → 標準：27日～56日 原則：27日以上 → 3回目 → 標準：7か月以上13か月未満 原則：7か月以上 → 追加 1歳未満 1歳未満 5歳未満	4回	不活化 ワクチン	
	接種開始月齢 生後7か月以上1歳未満	1回目 → 標準：27日～56日 原則：27日以上 → 2回目 → 標準：7か月以上13か月未満 原則：7か月以上 → 追加 1歳未満 5歳未満	3回		
	接種開始月齢 1歳以上5歳未満	<b>5歳の誕生日の前日まで</b>			1回
小児用肺炎球菌 (細菌性髄膜炎)	接種開始月齢 生後2か月以上7か月未満	1回目 → 27日以上 → 2回目 → 27日以上 → 3回目 → 60日以上 → 追加 ※2回目が1歳を超えて接種した場合、3回目は行わず、2回目から60日以上あけて追加接種を行う。 標準：1歳以上1歳3か月未満 ※2回目及び3回目が2歳を超えた場合は追加接種のみを行い完了とする。 原則：1歳以上5歳未満	4回	不活化 ワクチン	
	接種開始月齢 生後7か月以上1歳未満	1回目 → 27日以上 → 2回目 → 60日以上 → 追加 2歳未満 1歳以上5歳未満 ※2回目が2歳を超えた場合は追加接種のみを行い完了とする。	3回		
	接種開始年齢 1歳以上2歳未満	1回目 → 60日以上 → 追加 5歳未満	2回		
	接種開始月齢 2歳以上5歳未満	<b>5歳の誕生日の前日まで</b>			1回

予防接種の種類		対象者	標準的な接種間隔・接種期間など	接種回数	ワクチンの種類
四種混合 (DPT-IPV-Hib) (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)		生後2か月以上 7歳6か月未満		4回	不活化 ワクチン
五種混合 (DPT-IPV-Hib) (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ)		生後2か月以上 7歳6か月未満		4回	不活化 ワクチン
BCG (結核)		1歳未満	生後5か月から生後8か月まで	1回	注射生ワクチン
水痘		1歳以上3歳未満		2回	注射生ワクチン
MR (麻しん風しん混合)	1期	1歳以上2歳未満	2歳の誕生日の前日まで	1回	注射生ワクチン
	2期	年長期相当の年齢の児	小学校入学前の1年間	1回	
日本脳炎	1期	3歳以上7歳6か月未満		3回	不活化 ワクチン
	2期	9歳以上13歳未満	小学4年生	1回	
二種混合 (DT) (ジフテリア・破傷風)		11歳以上13歳未満	小学6年生	1回	不活化 ワクチン
子宮頸がん 予防ワクチン	サーバリックス (2価)	小学6年生から高校1年生 相当の年齢の女子		3回	不活化 ワクチン
	ガーダシル (4価)			3回	
	シルガード (9価) 15歳未満			2回又は3回	
	シルガード (9価) 15歳以上			3回	